



20 gute Gründe
für das Dämmen
mit Holzfaser

Warum Gutex?



**Dämmen mit Holzfaser:
Einfach bauen.**

Für das Dämmen mit Holzfaser gibt es viele gute Gründe. Denn der Baustoff Holz ist nachwachsend, CO₂-speichernd, langlebig und wohngesund. Für das Dämmen mit Gutex gibt es noch mehr gute Gründe. Denn wir machen Ihnen das Dämmen mit Holzfaser so einfach wie möglich. Egal, ob Dach, Fassade oder Ausbau, ob Neubau oder Sanierung. Gefertigt werden Gutex Produkte in unserem hochmodernen Werk in Eschbach im Breisgau und am Stammsitz in Gutenberg. Alle guten Gründe für Gutex finden Sie auf diesen Seiten.



Wir lieben

Rohstoffe.

Vor allem

nach-

wachsende.





01 PEFC – Holz aus unabhängig zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung / Für Gutex Produkte verwenden wir überwiegend Nadelholz aus zertifizierten Wäldern rund um unsere Produktionsstätten (PEFC/04-34-0006). Neben Nadelindustrieholz nutzen wir Hackschnitzel, die wir in unseren Werken in Gutenberg und Eschbach bei Freiburg verarbeiten.

02 Recyclingfähig gemäß EPD / Gutex Dämmstoffe können recycelt werden. Entsprechende Recyclingsystemanbieter, wie bspw. Zentek bieten sich an. Selbst beim Rückbau von Systemen können sie nach Jahrzehnten wiederverwertet werden. Die bei der Fertigung entstehenden Materialreste gelangen zurück in den Produktionskreislauf. Und unsere Holzpaletten kommen dank eines Retour-Systems wieder zurück ins Werk.

03 Rohstoff Holz / Holz nimmt während seines Wachstums CO₂ aus der Atmosphäre auf und speichert den darin enthaltenen Kohlenstoff über die Nutzungsdauer des Holzes. Die konkret gebundene Menge wird produktspezifisch in der EPD ausgewiesen.

04 Effiziente Gebäudehülle / Energie effizient zu nutzen, ist ein wichtiger Bestandteil beim Bauen und Modernisieren. Holzfaserdämmstoffe besitzen eine hohe Wärmespeicherfähigkeit. Dadurch können sie dazu beitragen, Temperaturschwankungen in Innenräumen abzumildern und Wärme zeitversetzt wieder abzugeben – für ein ausgeglicheneres Raumklima und hohen thermischen Komfort.



Vom

Baumklima

zum

Raumklima

A woman with light hair, wearing a bright orange hooded cloak, stands in a lush green forest. She is looking upwards with her eyes closed, her face partially in shadow. The background is filled with the dense, needle-covered branches of evergreen trees, with soft sunlight filtering through the leaves.

Natürlich dämmen und
wohngesunde Räume schaffen,
in denen sich alle wohlfühlen.



05 Wohngesundes Raumklima / Holzfaserdämmung ist die Basis für ein wohngesundes Zuhause: Sie reguliert die Luftfeuchtigkeit und schützt vor Hitze, Kälte, Schall und Schimmelbildung. Unsere natureplus®-zertifizierten Holzfaserdämmstoffe sind für Mensch und Umwelt unbedenklich.

06 Hitzeschutz im Sommer / Weil Gutex Holzfaserdämmung Wärme außergewöhnlich gut puffern kann, ist man nicht nur optimal vor Kälte, sondern auch vor Hitze geschützt.

07 Kälteschutz im Winter / Holzfaserdämmstoffe bieten einen ausgezeichneten Kälteschutz, indem sie Wärmeverluste effektiv reduzieren. Ihre hohe Dämmleistung sorgt dafür, dass kalte Luft draußen und die Wärme im Inneren bleibt. So halten Sie Ihr Zuhause auch in der kalten Jahreszeit angenehm warm. Vertrauen Sie auf Wärmedämmung aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz.

08 Sehr gute Schallschutzeigenschaften / Holzfaserdämmung besitzt eine höhere Rohdichte und offenerporigere Beschaffenheit und absorbiert Geräusche. So lässt sich die Schallübertragung in den Wohnraum hörbar reduzieren.



**Gutes Gefühl –
gegen Hitze,
gegen Kälte**



A close-up photograph of a person's foot stepping onto a lush forest floor. The ground is covered in a thick layer of green moss and various ferns. The background is softly blurred, showing more greenery and a tree trunk. The overall mood is natural and serene.

Holzfaserdämmung sorgt für
Sicherheit und Geborgenheit,
zugelassen und zertifiziert.

Gutex Produkte verfügen über die relevanten
Nachweise, Zertifizierungen und Siegel.
Produktspezifische Nachweise unter
www.gutex.de/zertifizierungen



09 Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend / Holzfaserdämmung ist ein „Feuchtigkeits-Manager“. Durch die Kombination von Sorptionsfähigkeit und Diffusionsoffenheit trägt sie ideal dazu bei, auftretende Feuchtespitzen abzufangen und bei Gelegenheit wieder abzugeben. Das erhöht auf der Innenseite nicht nur den Wohnkomfort, sondern sorgt insbesondere auf der Außenseite für hohe bauphysikalische Sicherheit.

10 Schutz vor Algen und Schimmel / Eine Holzfaser-Innendämmung schützt durch die Erhöhung der Oberflächentemperatur gleichzeitig vor Schimmelbildung. Eine Außendämmung kühlt langsamer ab als die Umgebungsluft: So schlägt sich weniger Kondenswasser nieder, und Algen und Moosen wird die Wachstumsgrundlage entzogen.

11 Brandschutz / Im Brandfall verkohlen Gutex Holzfaserdämmplatten an der Oberfläche. Die für einen noch höheren Brandschutz entwickelte Holzfaserdämmplatte Gutex Pyroresist wurde als weltweit erste auch im mehrgeschossigen Wohnungsbau und in der urbanen Nachverdichtung eingesetzt.

12 Zulassungen und Zertifizierungen / Unerlässlich für Bauherren, Architekten und Verarbeiter: das Wissen, dass man mit Gutex Holzfaserdämmstoffen geprüfte und zugelassene Produkte und Systeme aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz verbaut. Davon zeugen zahlreiche Zertifizierungen wie das Gütesiegel natureplus®.

Gutex

macht den

Drunter-

schied



A modern, two-story house with a steep gable roof and light gray exterior walls. The house is illuminated from within, showing warm yellow light through the windows and doors. The ground floor features a large glass door on the left leading to a wooden deck with outdoor furniture, and a tall, narrow vertical window to its right. The upper floor has two tall, narrow vertical windows with dark frames and metal railings. A small, dark, rectangular light fixture is mounted on the wall near the ground level. The house is set on a green lawn with some landscaping in the background under a clear blue sky.

Vom Werterhalt bis zum
Fördergeld: konkrete Vorteile
rund um Ihr Projekt.



13 Für Neubau und Sanierung / Ob Sie einen Neubau planen oder einen Altbau energetisch sanieren wollen: Mit Gutex stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Unsere Produkte und Systeme sind vielseitig einsetzbar und bieten Lösungen für praktisch jedes Bau- oder Modernisierungsvorhaben.

14 Systeme fürs ganze Haus / Das Einsatzspektrum von Gutex Holzfaserdämmstoffen umfasst nahezu alle Dämmmaßnahmen für Dach, Fassade und Ausbau. Ist z. B. bei denkmalgeschützten Altbauten eine Außendämmung nicht möglich, erweist sich eine Holzfaser-Innendämmung als probate und wirtschaftliche Alternative.

15 Werterhalt unterstützen / Eine dauerhaft funktionsfähige Dämmung ist ein wichtiger Baustein für den langfristigen Erhalt eines Gebäudes. Holzfaserdämmstoffe können dabei durch ihre bauphysikalischen Eigenschaften zu einer leistungsfähigen Gebäudehülle beitragen.

16 Staatliche Förderung / Die Dämmung mit Gutex Holzfaser kann sich nicht nur positiv auf den Energieverbrauch auswirken, sondern wird unter bestimmten Voraussetzungen auch mit Zuschüssen vom Staat belohnt.

Gutex

macht es

Ihnen

dämmbar


einfach






Top in Qualität, Verarbeitung
und Service – da fällt die Entscheidung
für Gutex leicht.

Nur 4 von zahlreichen Gutex-Systemen:



**Dachsanierungssysteme mit
Zwischensparrendämmung**



**Dachsanierungssysteme
mit Aufdoppelung und
Zwischensparrendämmung**



**Wärmedämmverbundsysteme
auf Mauerwerk**



**Wärmedämmverbundsysteme
für vollflächige Holzuntergründe**

17 Hohe Qualität / Schon seit 1932 liefert Gutex exzellente Dämm Lösungen, permanent weiterentwickelt in enger Abstimmung mit Architekten, Planern und Fachhandwerkern. Für die hohen Qualitätsstandards unserer Produkte und Systeme stehen unzählige erfolgreiche Bau- und Modernisierungsprojekte sowie zufriedene Kunden.

18 Ausgereifte Systeme / Kombiniert zum System werden Gutex Produkte zu aufeinander abgestimmten Komponenten. So bieten unsere Systeme durchdachte und ausgereifte Komplettlösungen für den jeweiligen Einsatzbereich, von der Dachsanierung über die Fassaden- und Innendämmung bis zum Fensteranschluss.

19 Einfache Verarbeitung / Wir sehen es als unsere Aufgabe, Ihnen das Dämmen mit Holzfaser so einfach wie möglich zu machen. Passgenau gefertigt und mit detaillierten Anweisungen versehen, ist eine einfache und problemlose Verarbeitung gewährleistet. So spart man nicht nur Zeit, sondern auch Kosten.

20 Service und Seminare / Ob Technik oder Vertrieb, bei Gutex treffen Sie auf Ansprechpartner, die Sie mit Erfahrung und Kompetenz unterstützen. Und das Gutex Schulungsprogramm bietet interessierten Verarbeitern, Planern und Beratern vielfältige Informationen rund ums Thema Holzfaserdämmung.



Wood be nice to meet you

Interessiert an der
Holzfaserdämmung mit Gutex?
Wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme!



Telefon +49 7741 6099-0



E-Mail: info@gutex.de

AUSBAU

03 04 05 06 07
09 10 11 12 13
14 15 18

DACH

01 02 03 04 05
06 07 08 18 19

FASSADE

03 04 05 06 07
16 17 18 19 20
21 22



Gutex Multiplex Top

Regensichere Unterdeckplatte



Gutex Ultratherm

Regensichere Unterdeckplatte mit
patentierter Nut-Feder-Profilierung

Verdämmt

gut:

das Gutex-

Sortiment





Gutex 5in1

Universaldämmplatte für fünf Anwendungsgebiete



Gutex Thermosafe Homogen

Universelle Holzfaserdämmplatte



Gutex Thermoflex C

Emissionsarme, flexible Holzfaserdämmmatte



Gutex Thermoflat

Druckfeste Holzfaserdämmplatte



Gutex Thermosafe WD

Druckfeste Holzfaserdämmplatte für Bodenaufbauten



Gutex Thermosafe NF

Trittschalldämmplatte für Massivholzböden



Gutex Standard N

Dünne Basisplatte



Gutex Thermowall

Verputzbare Dämmplatte



Gutex Thermowall L

Leichtere verputzbare Dämmplatte



Gutex Prefatop

Regensichere, dämmende und feste Unterdeckplatte für die Vorfertigung



Gutex Thermofibre
Holzfaser-Einblasdämmung



Gutex Thermoflex
Flexible Holzfaserdämmmatte



Gutex Thermoinstal
Druckfeste Holzfaserdämmplatte
für die Installationsebene



Gutex Thermoroom
Holzfaserdämmplatte zur
Innendämmung



Gutex Thermofloor
Trittschalldämmplatte



Gutex Happy Step
Basisplatte für höheren Gehkomfort



Gutex Thermowall GF
Besonders druckfeste, stabile
verputzbare Dämmplatte



Gutex Thermowall GF Max
Besonders robuste Dämmplatte für
Dach, Fassade und Innenausbau



Gutex Pyroresist Wall
Schwer entflammbare Holzfaser-
dämmplatte



Gutex Kork Dämmplatte
für Anschlussbereiche
bei Thermowall WDVS und Durio



GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG
Gutenberg 5 · 79761 Waldshut-Tiengen · Telefon +49 7741 6099-0
info@gutex.de · www.gutex.de



Stand 2026-09 · 40739 · Es gilt die aktuelle Auflage, Änderungen vorbehalten.